

# 第1会場 (10階 会議室1003)

## 午 前 の 部

開会の辞 (8:55~9:00)

会長 井口 幹崇

### シンポジウム 1

9:00~11:30

#### 「上部消化管腫瘍に対する診断・治療の最前線」

座長 金坂 卓 (大阪国際がんセンター 消化管内科)  
林 義人 (大阪大学大学院医学系研究科 消化器内科学)  
全 圭夏 (市立大津市民病院 消化器内科)

#### S1-01 Valsalva 法による口腔内・咽喉頭観察の有用性の検討

奈良県立医科大学附属病院 消化器・代謝内科<sup>1)</sup>

奈良県立医科大学附属病院 中央内視鏡部<sup>2)</sup>

○森 仁志<sup>1)</sup>、美登路 昭<sup>2)</sup>、山口 陽平<sup>1)</sup>、  
松浦 恭平<sup>1)</sup>、加知 宏規<sup>1)</sup>、尾山 雅文<sup>1)</sup>、  
岩井 聡始<sup>1)</sup>、藤永 幸久<sup>1)</sup>、吉治 仁志<sup>1)</sup>

#### S1-02 食道 ESD における粘膜下層線維化の治療成績への影響と全身麻酔治療の選択

大阪大学大学院 医学研究科 消化器内科学 ○米田 慎司、辻井 芳樹、西上 浩司、杉丘 裕基、

足立裕次郎、福田 弘武、木村 瑛司、上間遼太郎、  
林 義人、小玉 尚宏

#### S1-03 当院で経験した胃原発胎児消化管類似癌の6例の検討

京都桂病院 消化器センター 消化器内科<sup>1)</sup>

京都桂病院 病理診断科<sup>2)</sup>

○渡辺 俊介<sup>1)</sup>、田中 泰敬<sup>1)</sup>、黄 宣輔<sup>1)</sup>、  
徳林 佑美<sup>1)</sup>、青木謙太郎<sup>1)</sup>、寺村 茉莉<sup>1)</sup>、  
池田 敦之<sup>1)</sup>、藤井 茂彦<sup>1)</sup>、渋谷 信介<sup>2)</sup>

#### S1-04 当院における消化管上皮腫瘍の診断法に関する検討

多根総合病院 消化器内科 ○中尾 栄祐、浅井 哲、橋村 友哉、加納 由貴、

赤峰 瑛介

#### S1-05 穹窿部、体部大弯病変に対する ESD におけるゴムクリップ牽引法の有効性について

りんくう総合医療センター 消化器内科 ○山口 敦弘、小西 隆文、奴田 絢也、幡丸 景一、

大西 亨、山原 邦浩

#### S1-06 高齢者に対する胃 ESD の安全性と、eCuraC-2症例における追加治療に関する検討

日本赤十字社 和歌山医療センター ○荻野 真也、岩上 裕吉、中谷 泰樹、上野山義人、

山下 幸孝

S1-07 胃上皮性腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術における牽引法の有用性に関する無作為化比較試験

和歌山県立医科大学 内科学第二講座 ○木下 淳、井口 幹崇、前北 隆雄、瀧 真也、  
桑島 史明、高尾 政輝、向井 陽佑、北野 雅之

S1-08 胃 SMT に対する内視鏡的全層切除における Trident Clip-Anchored Traction (TCAT) の有用性

愛仁会 明石医療センター ○石田 司、大野 聖真、益子由佳子、松本 泰葉、  
瀧本 将、田中 太郎、芦名 茂人、當銘 成友、  
門 卓生、中島 卓利

S1-09 胃 EFTR 後 ROLM 閉鎖後のクリップ残存率の検討：胃 ESD との比較

大阪国際がんセンター 消化管内科<sup>1)</sup>  
熊本大学大学院生命科学研究部 生体機能病態学分野 消化器内科学講座<sup>2)</sup>  
○森田 宗新<sup>1,2)</sup>、上堂 文也<sup>1)</sup>、加藤 稜<sup>1)</sup>、  
田中 靖人<sup>2)</sup>、石原 立<sup>1)</sup>

S1-10 SNADET における Brunner 腺を介した粘膜下層進展の頻度と臨床病理学的特徴

大阪医科薬科大学医学部 内科学Ⅱ教室<sup>1)</sup>  
大阪医科薬科大学病院 消化器内視鏡センター<sup>2)</sup>  
大阪医科薬科大学医学部 病理学教室<sup>3)</sup>  
○岩坪 太郎<sup>1)</sup>、高山 和樹<sup>1)</sup>、石田 光明<sup>3)</sup>、  
辻 沙也佳<sup>1)</sup>、佐々木 駿<sup>2)</sup>、箱田 明俊<sup>1)</sup>、  
菅原 徳瑛<sup>2)</sup>、太田 和寛<sup>2)</sup>、西川 浩樹<sup>1,2)</sup>

S1-11 (追加発言1) 当院における十二指腸 ESD の導入経験/GEL immersion×Flashing forced method

千船病院 消化器内科 ○阪口 博哉、清水亜季子、大野 拓磨、安藤 輝、  
関口 尚人、松本 慶、那賀川 峻、船津 英司

S1-12 (追加発言2) 当院における SNADET に対する安全な ESD の取り組みおよび新たな縫縮法

京都博愛会病院 消化器内科<sup>1)</sup>  
京都博愛会病院 内科<sup>2)</sup>  
京都博愛会病院 外科<sup>3)</sup>  
○富田 侑里<sup>1)</sup>、安達 岳似<sup>1)</sup>、若月 芳雄<sup>1)</sup>、  
栗岡 成人<sup>2)</sup>、金 盛彦<sup>3)</sup>

S1-13 十二指腸 ESD におけるトレイニーの習熟度解析

京都府立医科大学 医学部 消化器内科 ○岩井 直人、土肥 統、小畑 僚平、植原 知輝、  
由本 純基、瀬谷真由子、山内 克真、北江 博晃、  
高木 智久

S1-14 (追加発言3) 当院における十二指腸乳頭部周囲上皮性腫瘍に対する十二指腸 ESD の取り組み

淡海医療センター 消化器内科<sup>1)</sup>  
鈴鹿中央総合病院<sup>2)</sup>  
○本郷 真功<sup>1)</sup>、松村 育弥<sup>1)</sup>、藤田 浩輝<sup>1)</sup>、  
門坂 里菜<sup>1)</sup>、中平 喜雄<sup>1)</sup>、檀 直樹<sup>1)</sup>、  
森 直子<sup>1)</sup>、島本 和巳<sup>1)</sup>、野村 達磨<sup>2)</sup>、  
伴 宏充<sup>1)</sup>

S1-15 十二指腸内視鏡的粘膜下層剥離術後の浸水下クリッピング縫縮における有効性の検討

京都府立医科大学 大学院医学研究科 消化器内科学 ○瀬谷真由子、土肥 統、植原 知暉、小畑 僚平、  
由本 純基、山内 克真、北江 博晃、岩井 直人、  
高木 智久

## 第1会場 (10階 会議室1003)

### 午後の部

評議員会 (12:45～13:15)

表彰式 (13:15～13:30)

女性医師の会 (13:30～14:00)

#### 近畿支部女性内視鏡医キャリアサポート特別企画

「育児はキャリア ～男女共同育児参画により目指す持続可能な働き方とは～」

座長 細見 周平

(当支部庶務幹事・大阪公立大学大学院医学研究科 消化器内科学)

「消化器内科医として男性育休を取得してみた」

演者 西田 裕

(大阪公立大学大学院医学研究科 消化器内科学)

「若手医師にも管理職医師にも知ってほしい育児・介護休業法について」

演者 吉岡 拓人

(高槻赤十字病院 消化器内科)

#### 総合討論

## 「ERCP を用いた胆膵診療の最前線」

座長 北川 洸 (奈良県立医科大学 消化器代謝内科)  
 田村 崇 (和歌山県立医科大学 消化器内科)  
 植野紗緒里 (大阪医科薬科大学 消化器内科)

- S2-01 内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査における乳頭形態が内視鏡治療後膵炎へ与える影響  
 大阪公立大学大学院 医学研究科 消化器内科学 ○垣谷 有紀、丸山 紘嗣、藤原 靖弘
- S2-02 当院における EST 後出血の検討  
 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 消化器内科 ○中村日出夫、横井 美咲、菅尾 英人、藤垣 誠治、  
 田中 克英、佐貫 毅
- S2-03 総胆管結石に対する初回 ERCP における胆汁培養結果と患者背景の検討  
 大阪市立総合医療センター 消化器内科 ○森井麻衣子、山崎 智朗、塩路 里佳、加島 嵩之、  
 池田 哲也、山口 翼、福井奈奈子、坂田 侑平、  
 落合 正、杉森 聖司
- S2-04 内視鏡的乳頭ラージバルーン拡張術による採石困難な巨大総胆管結石の背景因子に関する検討  
 和歌山県立医科大学 内科学第二講座 ○加治 汐梨、石原 朋和、田村 崇、蘆田 玲子、  
 糸永 昌弘、山下 泰伸、川路 祐輝、北野 雅之
- S2-05 新型胆道鏡を用いた電気水圧衝撃波結石破碎術の使用経験  
 京都第一赤十字病院 消化器内科 ○提中 克幸、氏原 峻太、澤井 剛、大塚 喬史、  
 吉田寿一郎、田中 信、福居 顕文、戸祭 直也、  
 奥山 祐右、佐藤 秀樹
- S2-06 10mm 以上の総胆管結石における初回から胆道鏡を使用すべき症例の検討  
 多根総合病院 消化器内科 ○竹下宏太郎、小泉 葵、高木 佳穂、岡本 拓也、  
 大館 秀太、松尾 健司、加納 由貴、中尾 栄祐、  
 赤峰 瑛介、浅井 哲
- S2-07 当院における術後再建腸管症例の総胆管結石に対するシングルバルーン小腸内視鏡を用いた内  
 視鏡治療の検討  
 済生会中和病院 内科 ○小堤 隆広、渡部 一貴、榎本 壮秀、余田 智史、  
 松田 卓也、関 建一郎、上田 重彦
- S2-08 高齢膵癌による遠位部胆管狭窄に対する金属ステントを用いた経乳頭ドレナージ術の安全性と  
 有用性に関する多施設後ろ向き研究  
 和歌山労災病院・消化器内科<sup>1)</sup>  
 和歌山県立医大・2内科<sup>2)</sup>  
 南和歌山医療センター・消化器内科<sup>3)</sup>  
 新宮医療センター・内科<sup>4)</sup>  
 ○江守 智哉<sup>1)</sup>、糸永 昌弘<sup>2)</sup>、田村 崇祥<sup>3)</sup>、  
 木下 幾晴<sup>3)</sup>、鴻谷 浩武<sup>1)</sup>、田村 崇<sup>2)</sup>、  
 山下 泰伸<sup>2)</sup>、深津 和弘<sup>1)</sup>、蘆田 玲子<sup>2)</sup>、  
 北野 雅之<sup>2)</sup>

S2-09 悪性胆道狭窄に対する SEMS 留置後膵炎の発症リスク因子および臨床経過に関する検討

天理よろづ相談所病院 消化器内科 ○八城 誠、鈴木 佳久、桐山 宜生、永友 秀、  
藤田奈穂子、奥村 圭、栃尾 智正、松本 淳、  
久須美房子、二階堂光洋

S2-10 当院における悪性肝門部胆管狭窄に対する細径 multi-hole 型 SEMS の治療成績

奈良県立医科大学付属病院 消化器代謝内科<sup>1)</sup>  
奈良県立医科大学付属病院 中央内視鏡部<sup>2)</sup>

○浅田 翔平<sup>1)</sup>、北川 洸<sup>1)</sup>、木下 博貴<sup>1)</sup>、  
岩田 臣弘<sup>1)</sup>、大崎 結衣<sup>1)</sup>、元川 雄貴<sup>1)</sup>、  
花谷 純一<sup>2)</sup>、美登路 昭<sup>2)</sup>、吉治 仁志<sup>1)</sup>

S2-11 胆道狭窄診断における EndoSheather 下生検と経口胆道鏡下生検の診断能と安全性に関する多施設共同後方視的検討

神戸大学 医学部附属病院 消化器内科<sup>1)</sup>  
神戸市立西神戸医療センター 消化器内科<sup>2)</sup>  
加古川中央市民病院 消化器内科<sup>3)</sup>  
北播磨総合医療センター 消化器内科<sup>4)</sup>  
兵庫県立はりま姫路総合医療センター 消化器内科<sup>5)</sup>

○山本 健太<sup>1)</sup>、宇座 徳光<sup>1)</sup>、酒井 新<sup>1)</sup>、  
太田 匠悟<sup>2)</sup>、平田 祐一<sup>3)</sup>、家本 孝雄<sup>4)</sup>、  
藤垣 誠治<sup>5)</sup>、児玉 裕三<sup>1)</sup>

S2-12 Modified Bite-on-Bite 法を用いた胆道鏡下生検の有用性

大阪医科薬科大学病院 隣胆道高度医療センター ○佐川 峻一、植野紗緒里、小倉 健

S2-13 当院での胆管空腸吻合術後胆道合併症に対する初回 ERCP の治療成績

地方独立行政法人 奈良県立病院機構 奈良県総合医療センター ○菊川 翔馬、友岡 文優、永松 晋作、松尾 悠矢、  
渡邊 賢、久保 貴裕、藤本 優樹、中西 啓祐、  
松尾 英城、守屋 圭

S2-14 生体肝移植後の胆汁漏および合併する胆管狭窄に対する内視鏡的治療介入の検討

京都大学 大学院 医学研究科 消化器内科学<sup>1)</sup>  
公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院<sup>2)</sup>  
京都大学 大学院 医学研究科 肝胆膵・移植外科/小児外科<sup>3)</sup>

○飯森 啓<sup>1,2)</sup>、松森 友昭<sup>1)</sup>、村本 雄哉<sup>1)</sup>、  
栗田 威<sup>1)</sup>、西川 義浩<sup>1)</sup>、塩川 雅広<sup>1)</sup>、  
福田 晃久<sup>1)</sup>、伊藤 孝司<sup>3)</sup>、波多野悦郎<sup>3)</sup>、  
妹尾 浩<sup>3)</sup>

閉会の辞 (16:35~16:40)

会長 井口 幹崇

## 第2会場 (10階 会議室1009)

### 午 前 の 部

シンポジウム 3

9:00~11:30

#### 「EUS を用いた胆膵診療の最前線」

座長 松森 友昭 (京都大学大学院医学研究科 消化器内科学)

大本 俊介 (近畿大学医学部 消化器内科)

- S3-01 切除肝門部領域胆管癌における肝門部リンパ節腫大の EUS 検出感度の検討  
大阪大大学院 消化器内科学 ○佐藤 克彦、吉岡 鉄平、甲斐真知子、佐藤 悠、  
小玉 尚宏
- S3-02 胆嚢隆起性病変における超音波内視鏡下 Microvascular Flow Imaging (MVFI) の有用性  
近畿大学病院 消化器内科 ○吉田 晃浩、大本 俊介、田中 秀和、福永 朋洋、  
山崎 友裕、三長 孝輔、鎌田 研、竹中 完、  
工藤 正俊
- S3-03 EUS-guided shear wave elastography による膵線維化の長期経過解析-膵硬度と内分泌機能の  
関連-  
滋賀医科大学附属病院 ○斉藤 聖弘、新谷 修平、山下 典亮、岩下 拓司
- S3-04 EUS 画像を用いた膵癌と自己免疫性膵炎 (AIP) の鑑別 AI の構築  
公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 ○森田 敏広、長江 麻由、大薄 直也、小坂 太郎、  
伊丹 久実、池谷 桃子、大沢 一希、岩野 光佑、  
八隅秀二郎
- S3-05 当院における脾臓病変に対する EUS-TA の臨床的有用性と安全性の検討  
大阪市立総合医療センター ○落合 正、杉森 聖司、足立麻衣子、加島 高之、  
池田 哲也、山口 翼、坂田 侑平、山崎 智朗、  
中井 隆志、木岡 清英
- S3-06 FNB 針を用いた EUS-TA における膵充実性腫瘍の K-ras 変異解析の有用性の検討  
和歌山県立医科大学 第二内科学講座 ○四至本貴大、糸永 昌弘、北野 雅之
- S3-07 EUS-TA 検体由来ヒト膵癌オルガノイドを用いた個別化医療の可能性  
京都大学医学部附属病院 消化器内科 ○伊藤 凌、垣内 伸之、平野 智紀、豊田 文興、  
柳井谷駿史、村本 雄哉、西川 義浩、松森 友昭、  
妹尾 浩
- S3-08 超音波内視鏡下胆嚢ドレナージの有用性  
多根総合病院 ○岡本 拓也、竹下宏太郎、小泉 葵、松原 佳穂、  
松尾 健司、加納 由貴、中尾 栄祐、赤峰 瑛介、  
浅井 哲

S3-09 Gel immersion 下超音波内視鏡下胆嚢十二指腸吻合術の有用性

大阪医科薬科大学病院 膽胆道高度医療センター ○小坂賢太郎、服部 頌紘、小倉 健

S3-10 当科における急性胆嚢炎に対する EUS-GBD の治療成績

国立病院機構 南和歌山医療センター 消化器科 ○木下真樹子、木下 幾晴、岡本 滋史、岡本 智彰、坂田 英瞭

S3-11 当院における超音波内視鏡下胆管胃吻合術 (EUS-HGS) の治療成績の検討

奈良県立医科大学 消化器代謝内科 ○花谷 純一、北川 洸、木下 博貴、大崎 結衣、岩田 臣弘、元川 雄貴、浅田 翔平、美登路 昭、吉治 仁志

S3-12 当院における EUS-HGS 後の胆道閉塞に対する内視鏡的アプローチの現状と工夫

兵庫県立はりま姫路総合医療センター 消化器内科 ○菅尾 英人、藤垣 誠治、隅田 悠太、横井 美咲、田中 克英、佐貫 毅

S3-13 術後再建腸管を有する良性胆道疾患に対する EUS 下治療の有効性と安全性の検討

兵庫医科大学病院 消化器内科 肝胆膵内科部門 ○吉岡 亮太、塩見 英之、木村 太郎、戸倉 暢人、中野 遼太、曾澤 信弘、西村 貴士、榎本 平之

S3-14 「当院における EUS-HGS/HJS と T-ESCR 処置の現状」

神戸大学医学部附属病院 消化器内科 ○城端 慧、酒井 新、辻前 正弘、小林 隆、増田 充弘、宇座 徳光、児玉 裕三

## 第2会場 (10階 会議室1009)

### 午後の部

シンポジウム 4

14:05~16:35

#### 「下部消化管腫瘍に対する診断・治療の最前線」

座長 吉田 直久 (京都府立医科大学 消化器内科)

福永 周生 (大阪公立大学大学院医学研究科 消化器内科学)

- S4-01 偶発癌含めた10mm 以上大腸腫瘍に対する NIRBS の有効性、安全性および簡便性の評価  
河内総合病院 消化器内科 ○徳原 満雄、小松 貴一、林 啓至、森 規左生
- S4-02 当院における大腸ポリープに対する CSP および EMR 後出血の現状と課題  
西陣病院 消化器内科<sup>1)</sup>  
京都府立医科大学 消化器内科<sup>2)</sup>  
○児玉 征也<sup>1)</sup>、稲垣 恭和<sup>1)</sup>、吉田 直久<sup>2)</sup>、  
長谷川 稜<sup>1)</sup>、鈴木 俊生<sup>1)</sup>、伴 尚美<sup>1)</sup>、  
西村 智子<sup>1)</sup>、坂本 京子<sup>1)</sup>、伊谷 賢次<sup>1)</sup>、  
葛西 恭一<sup>1)</sup>
- S4-03 大腸腺腫に対する Underwater injection EMR の利点  
馬場記念病院 消化器科<sup>1)</sup>  
大阪公立大学大学院 医学研究科 消化器内科学<sup>2)</sup>  
○小島 康平<sup>1)</sup>、南野 弘明<sup>1)</sup>、河内屋友宏<sup>1)</sup>、  
原 順一<sup>1)</sup>、藤原 靖弘<sup>2)</sup>
- S4-04 大腸腫瘍に対する Tip-in underwater EMR の有用性について  
和歌山県立医科大学 第二内科<sup>1)</sup>  
静岡県立静岡がんセンター<sup>2)</sup>  
○横山英一郎<sup>1)</sup>、井口 幹崇<sup>1)</sup>、今井健一郎<sup>2)</sup>、  
堀田 欣一<sup>2)</sup>、北野 雅之<sup>1)</sup>
- S4-05 肛門管の尖圭コンジローマに対する内視鏡的粘膜下層剥離術 (ESD) の治療成績  
大阪市立総合医療センター ○落合 正、山崎 智朗、足立麻衣子、加島 嵩之、  
池田 哲也、山口 翼、坂田 侑平、杉森 聖司、  
中井 隆志、木岡 清英
- S4-06 抗血栓薬服用者における大腸 ESD 後完全クリップ閉鎖の有用性  
大阪公立大学 大学院医学研究科 消化器内科学 ○高橋 駿介、福永 周生、北川 大貴、西田 裕、  
丸山 紘嗣、大南 雅揮、灘谷 祐二、大谷 恒史、  
細見 周平、藤原 靖弘

S4-07 Easy & Eco clip over the Line Method を用いた大腸 ESD 後潰瘍縫縮術の検討-通常縫縮との比較検討-

京都府立医科大学附属病院 消化器内科<sup>1)</sup>

国立がん研究センター 中央病院 内視鏡科<sup>2)</sup>

○小林 玲央<sup>1)</sup>、吉田 直久<sup>1)</sup>、井上 健<sup>1)</sup>、  
高木 智久<sup>1)</sup>、斎藤 豊<sup>2)</sup>

S4-08 当院におけるレミマゾラムを用いた鎮静下大腸内視鏡検査の実態調査

京都博愛会病院 消化器内科<sup>1)</sup>

京都府立医科大学 消化器内科<sup>2)</sup>

京都博愛会病院 内科<sup>3)</sup>

京都博愛会病院 外科<sup>4)</sup>

○富田 侑里<sup>1)</sup>、吉田 直久<sup>2)</sup>、安達 岳似<sup>1)</sup>、  
若月 芳雄<sup>1)</sup>、栗岡 成人<sup>3)</sup>、金 盛彦<sup>4)</sup>

S4-09 Gel Immersion Endoscopy の大腸色素拡大内視鏡観察における有用性の検討

京都大学附属病院 消化器内科

○安村 健人、内海 貴裕、池田 宗弘、我妻 信和、  
岩根 康祐、山川 剛、平松由紀子、牟田 優、  
中西 祐貴、妹尾 浩

S4-10 悪性大腸狭窄に対する大腸ステントと経肛門的イレウス管の検討

兵庫県立はりま姫路総合医療センター

○南 勇輝、田中 克英、田淵 光太、有吉 隆佑、  
佐貫 毅

S4-11 当院における緩和的大腸ステント予防的留置症例の検討

京都第一赤十字病院 消化器内科<sup>1)</sup>

中津川内科診療所<sup>2)</sup>

○稲田 裕<sup>1)</sup>、安達 有博<sup>1)</sup>、田中 信<sup>1)</sup>、  
中津川善和<sup>1,2)</sup>、奥山 祐右<sup>1)</sup>

## 第3会場 (10階 会議室1001)

### 午 前 の 部

パネルディスカッション

9:00~11:30

#### 「IBD に対する診断・治療の最前線」

座長 柿本 一城 (大阪医科薬科大学 消化器内科)

本澤 有介 (関西医科大学 内科学第三講座)

PD-01 レセプトデータに基づくクローン病における小腸内視鏡検査とパテンシーカプセルの実臨床利用動向

大阪公立大学大学院医学研究科 消化器内科学 ○細見 周平、西田 裕、山川麻郁子、高嶋 遼太、  
柳田 剛志、中田理恵子、福永 周生、大谷 恒史、  
藤原 靖弘

PD-02 当院における小児・若年症例に対する AdvanCE®を用いたカプセル内視鏡およびパテンシーカプセル留置の検討

神戸大学 医学部 附属病院 消化器内科<sup>1)</sup>

神戸大学 医学部 附属病院 小児科<sup>2)</sup>

○岡本 典大<sup>1)</sup>、青山雄一郎<sup>1)</sup>、上門 弘宜<sup>1)</sup>、  
河瀬 陽菜<sup>1)</sup>、白木 文<sup>1)</sup>、宮崎はる香<sup>1)</sup>、  
渡邊 大輔<sup>1)</sup>、堀之内智子<sup>2)</sup>、山村 智彦<sup>2)</sup>、  
児玉 裕三<sup>1)</sup>

PD-03 当院におけるクローン病に対するリサンキズマブの有効性の検討

和歌山県立医科大学 内科学第2講座

○高尾 政輝、小畑 智彦、高橋 拓矢、横山英一郎、  
向井 陽祐、桑島 史明、瀧 真也、前北 隆雄、  
井口 幹崇、北野 雅之

PD-04 Bio-nave クローン病に対するリサンキズマブとウステキヌマブの内視鏡的有効性の比較

滋賀医科大学 消化器内科

○横田 佳大、西田 淳史、吉田 晋也、今井 隆行、  
大野 将司、岩下 拓司

PD-05 小腸 Crohn 病における内視鏡生検を用いた炎症性および線維化関連遺伝子発現の検討について

関西医科大学 内科学第三講座

○濱田 友佳、本澤 有介、八木 直人、安岡 遼、  
佐野 泰樹、齊藤 詠子、長沼 誠

PD-06 クローン病に伴う良性食道狭窄に対する BougieCap<sup>®</sup>の使用経験

兵庫医科大学 消化器内科学講座

○志水 和麻、河合 幹夫、白石 哲也、賀来 宏司、  
高木 康宏、森下 大輔、池ノ内真衣子、清 裕生、  
江田 裕嗣、新崎信一郎

PD-07 臨床意思決定支援ツールを用いた炎症性腸疾患患者に対するベドリズマブの効果予測の試み

愛晋会中江病院 内視鏡治療センター

○中路幸之助、熊本 光孝、和田 有紀、谷口 侑大、  
西本 正幸、中江 遵義

PD-08 難治性潰瘍性大腸炎に対するタクロリムス・インフリキシマブ併用療法の有効性と長期予後の検討

大阪医科薬科大学 第二内科<sup>1)</sup>  
医療法人 大植会 葛城病院<sup>2)</sup>

○山口 亮介<sup>1,2)</sup>、柿本 一城<sup>1)</sup>、碓山 直邦<sup>1)</sup>、  
木下 直彦<sup>1)</sup>、中沢 啓<sup>1)</sup>、小柴 良司<sup>1)</sup>、  
平田 有基<sup>1)</sup>、宮寄 孝子<sup>1)</sup>、中村 志郎<sup>1)</sup>、  
西川 浩樹<sup>1)</sup>

PD-09 潰瘍性大腸炎に対する腸管エコーとS状結腸内視鏡の相補利用の現状と精度

地方独立行政法人奈良県立病院機構 奈良県総合医療センター 消化器内科

○久保 貴裕、渡邊 賢、松尾 悠矢、友岡 文優、  
藤本 優樹、中西 啓祐、永松 晋作、松尾 英城、  
上嶋 昌和、守屋 圭

PD-10 潰瘍性大腸炎のモニタリングにおける腸管超音波検査と内視鏡所見の比較

淀川キリスト教病院 消化器内科

○松岡 里紗、春山 忠佑、藪内 寛幸、北村 泰明、  
松井 佐織、阿南 隆洋

PD-11 カロリー制限療法は潰瘍性大腸炎における粘膜治癒達成率を改善させるか

近畿大学病院

○永井 知行、米田 頼晃、工藤 正俊

PD-12 当院における肝細胞癌に対するデュルバルマブ+トレメリムマブ併用療法後のirAE 腸炎の内視鏡像、臨床経過についての検討

京都大学医学部付属病院 消化器内科

○冬野 貴之、小野山裕亮、並川 実桜、北本 博規、  
岡部 誠、三嶋眞紗子、犬塚 義、竹田 治彦、  
高井 淳、妹尾 浩

## 第3会場 (10階 会議室1001)

### 午後の部

ワークショップ

14:05~16:35

#### 「内視鏡周術期管理の最前線」

座長 西田 勉 (市立豊中病院 消化器内科)  
前北 隆雄 (和歌山県立医科大学 内科学第二講座)  
丸山 紘嗣 (大阪公立大学大学院医学研究科 消化器内科学)

- W-01 当院における外来鎮静上部消化管内視鏡検査の鎮静管理の工夫と有用性  
大津赤十字病院 消化器内科 ○中神 聡太、北見 元哉、青山 育雄、河南 智晴
- W-02 当院の小児消化管内視鏡検査における鎮静内容の検討  
兵庫医科大学 消化器内科学講座 ○今村 信子、清 裕生、奥川 卓也、堀川 知紀、  
江田 裕嗣、富田 寿彦、福井 広一、新崎信一郎
- W-03 当院における ERCP 周術期管理への取り組み；気道問診導入における副作用への対処  
大阪公立大学 大学院医学研究科 消化器内科学 ○島本 宜紀、丸山 紘嗣、川田 雄司、黒川 達哉、  
櫛山菜穂子、垣谷 有紀、田上光治郎、藤原 靖弘
- W-04 当院での胃 ESD における鎮静の現況  
市立池田病院 ○花房 賢爾、荻山 秀治、中山 俊雄、福嶋 裕子、  
島越 洋美、天野 孝広、齊木 浩二、福武 伸康、  
尾下 正秀
- W-05 胃 ESD (内視鏡的粘膜下層剥離術) におけるレミゾラム鎮静の有効性と安全性の検討  
神戸大学医学部付属病院 消化器内科 ○橋本 宏之、吉崎 哲也、石田 亮介、堀 瞳、  
浦上 聡、阿部 洋文、鷹尾 俊達、鷹尾 まど佳、  
豊永 高史、児玉 裕三
- W-06 鎮静下内視鏡診療の急変リスクにどう向き合うか—当院における診療看護師主導型急変時対応  
チームによる予兆段階介入の実例—  
独立行政法人 国立病院機構 京都医療センター 消化器内科 ○浅野 陽一、村田 雅樹、夜久 大晃、岡田 浩和、  
中野 佳子、太田 義之、山賀 雄一、岩本 諭、  
上尾 太郎
- W-07 夜間・休日の緊急 ERCP における体動制御：限られた人員体制下での身体固定具導入効果の検討  
市立豊中病院 ○岡部 悟、松本 健吾、阪本 直洋、藤井 祥史、  
土居 哲、杉本 彩、大杉 直人、西田 勉

W-08 緊急内視鏡施行例における他科専門医への診療応援依頼の重要性～術中心停止例の経験から確立した当院の体制について～

奈良県総合医療センター 消化器内科<sup>1)</sup>

奈良県総合医療センター 医療安全推進室<sup>2)</sup>

○松尾 英城<sup>1,2)</sup>、船迫 哲也<sup>1)</sup>、松尾 悠矢<sup>1)</sup>、  
西尾 勇哉<sup>1)</sup>、渡邊 賢<sup>1)</sup>、友岡 文優<sup>1)</sup>、  
久保 貴裕<sup>1)</sup>、藤本 優樹<sup>1)</sup>、中西 啓祐<sup>1)</sup>、  
守屋 圭<sup>1)</sup>

W-09 重症例に対する Hybrid ER における緊急胆膵処置の有効性と安全性の検討

宇治徳洲会病院 消化器内科<sup>1)</sup>

宇治徳洲会病院 救急総合診療部<sup>2)</sup>

○横村 明高<sup>1)</sup>、橋爪 慎介<sup>1)</sup>、嘉祥 敬宇<sup>1)</sup>、  
滝原 浩守<sup>1)</sup>、竹本 隆博<sup>1)</sup>、古志谷達也<sup>1)</sup>、  
増田 有宏<sup>2)</sup>、碓井 太雄<sup>2)</sup>、山西 正宏<sup>2)</sup>、  
三木 健児<sup>2)</sup>

W-10 造影 CT 検査で血管外漏出像を認めた大腸憩室出血に対する待機的大腸内視鏡検査の可否について

公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 消化器内科

○伊丹 久実、吉川 貴章、勝山 苑香、廣橋研志郎、  
高 忠之、八隅秀二郎

W-11 当院における経口内視鏡的筋層切開術 (POEM) 新規導入後初回施行例の 1 例

千船病院

○阪口 博哉、安藤 輝、関口 尚人、清水亜季子、  
松本 慶、那賀川 峻、船津 英司

W-12 経口内視鏡的筋層切開術後に発生する入院特異的治療介入の必要性を予測するリスクスコアリングシステム

神戸大学大学院 医学研究科 内科学講座 消化器内科学分野<sup>1)</sup>

田中内科クリニック<sup>2)</sup>

○阿部 洋文<sup>1)</sup>、田中 心和<sup>1,2)</sup>、堀 瞳<sup>1)</sup>、  
田邊 皓<sup>1)</sup>、法貴 真也<sup>1)</sup>、西川 恵璃<sup>1)</sup>、  
橋本 宏之<sup>1)</sup>、和田 友紀<sup>1)</sup>、豊永 高史<sup>1)</sup>、  
児玉 裕三<sup>1)</sup>

W-13 胃 ESD 後出血におけるペプチド由来吸収性局所止血材の影響とリスク因子の検討

和歌山県立医科大学

○瀧 真也、井口 幹崇、北野 雅之

## 第4会場 (10階 会議室1002)

### 午 前 の 部

#### Young Endoscopist Session 1 食道1 9:00~9:32

座長 山内 克真 (京都府立医科大学 消化器内科)

木下 幾晴 (南和歌山医療センター 消化器科)

#### Y01-1 Pembrolizumab 投与後に irAE 粘膜類天疱瘡を発症した1例

兵庫医科大学 医学部 消化器内科学講座<sup>1)</sup>

兵庫医科大学病院 病理診断科<sup>2)</sup>

○高田 侑弥<sup>1)</sup>、森下 大輔<sup>1)</sup>、江田 裕嗣<sup>1)</sup>、  
今村 信子<sup>1)</sup>、青野 颯太<sup>1)</sup>、中西 貴士<sup>1)</sup>、  
堀川 知紀<sup>1)</sup>、清 裕生<sup>1)</sup>、奥川 卓也<sup>1)</sup>、  
富田 寿彦<sup>1)</sup>、福井 広一<sup>1)</sup>、新崎信一郎<sup>1)</sup>、  
山崎 隆<sup>2)</sup>、大江 知里<sup>2)</sup>

#### Y01-2 頸部食道癌の放射線化学療法後完全閉塞に対して内視鏡的に閉塞解除できた一例

大阪公立大学大学院 医学研究科 消化器内科学

○加藤 和貴、河野 光泰、北川 大貴、大南 雅揮、  
高橋 駿介、福永 周生、沢田 明也、丸山 紘嗣、  
西田 裕、灘谷 祐二、大谷 恒史、細見 周平、  
藤原 靖弘

#### Y01-3 内視鏡的粘膜下層剥離術を施行した表在食道がん併存食道リンパ管腫の一例

大阪急性期・総合医療センター 消化器内科<sup>1)</sup>

大阪急性期・総合医療センター 病理科<sup>2)</sup>

○大澤 奈緒<sup>1)</sup>、井上 拓也<sup>1)</sup>、乾 智貴<sup>1)</sup>、  
加藤 聡<sup>1)</sup>、大道 千陽<sup>1)</sup>、山口 淳也<sup>1)</sup>、  
渡邊明日花<sup>1)</sup>、近江 舞<sup>1)</sup>、宮崎 哲郎<sup>1)</sup>、  
田口 春香<sup>1)</sup>、清田 良介<sup>1)</sup>、山井 琢陽<sup>1)</sup>、  
川井翔一郎<sup>1)</sup>、俵 誠一<sup>1)</sup>、島津 宏樹<sup>2)</sup>、  
薬師神崇行<sup>1)</sup>

#### Y01-4 食道静脈瘤直上の表在型食道癌に対し内視鏡的粘膜下層剥離術 (ESD) を施行しえた一例

大阪急性期・総合医療センター 消化器内科

○加藤 聡、近江 舞、大道 千陽、川島 直人、  
土居 京平、井戸田陽奈、得能 孝史、波津 和那、  
山口 淳也、渡邊明日花、宮崎 哲郎、田口 春香、  
清田 良介、山井 琢陽、川井翔一郎、俵 誠一、  
井上 拓也、薬師神崇行

## Young Endoscopist Session 2 食道2 9:32~9:56

座長 瀬谷真由子 (京都府立医科大学 消化器内科)

山本 圭以 (大阪公立大学大学院医学研究科 消化器内科学)

### Y02-1 健診を契機に診断し得た食道原発悪性黒色腫の一例

地方独立行政法人 市立大津市民病院 ○菅原宗一郎、寄木 浩行、坂本 佳織、立藤 沙織、  
田中 彩楓、矢原 愛純、諏訪 兼敏、皆川 優季、  
城 正泰、全 圭夏、益澤 明、高見 史朗

### Y02-2 ポリープ状隆起を呈し典型的と思われた食道癌肉腫の一例

日本赤十字社 和歌山医療センター 消化器内科 ○池田 壮途、岩上 裕吉、島田 和輝、廣橋 正樹、  
久保 智暉、坂野 利樹、上野昌太郎、森 敬之、  
曾根明日香、外村 晃平、萩野 真也、筑後 英紀、  
寺下 友子、中野 省吾、松本 久和、中谷 泰樹、  
上野山義人、山下 幸孝

### Y02-3 糖尿病性ケトアシドーシスを契機に発症した急性壊死性食道炎の1例

大阪けいさつ病院 ○船内 文裕、前川 聡、石井 佑佳、山本 圭一、  
山口 英輝、川口 拓郎、宮崎 愛理、米田菜穂子、  
田中 彩、長岡 達朗、中村 弘樹、加藤 幹那、  
若松 周司、坂谷 彰彦、岩橋 潔、宮崎 昌典、  
飯島 英樹

## Young Endoscopist Session 3 胃1 9:56~10:28

座長 高見 昌義 (国保中央病院 内科)

岩橋 優美 (和歌山県立医科大学 内科学第二講座)

### Y03-1 上皮下腫瘍様の形態を示したリンパ球浸潤胃癌 (EBV 関連胃癌) の1例

北摂総合病院 消化器内科<sup>1)</sup>  
北摂総合病院 病理診断科<sup>2)</sup>  
大阪医科薬科大学 第2内科<sup>3)</sup>

○稲葉 美紀<sup>1)</sup>、佐野村 誠<sup>1)</sup>、碓山 直邦<sup>1)</sup>、  
米澤 知希<sup>1)</sup>、佐藤 克洋<sup>1)</sup>、疋田 千晶<sup>1)</sup>、  
阿部ななみ<sup>1)</sup>、西田 光志<sup>1)</sup>、辻本 裕之<sup>1)</sup>、  
西谷 仁<sup>1)</sup>、植田 初江<sup>2)</sup>、西川 浩樹<sup>3)</sup>

### Y03-2 術前にEBウイルス関連胃癌と診断し、ESDにて切除しえた粘膜下層深部浸潤を伴うリンパ球浸潤癌の1例

JCHO大阪病院 消化器内科 ○垂水 千紘、山本 克己、西浦 由貴、山田 航大、  
佐藤 大竜、永瀆 彰吾、東原 久美、徳田 有記、  
松前 高幸、氣賀澤齊史、西尾 啓、石見 亜矢、  
日山 智史、巽 信之、金子 晃

### Y03-3 石灰乾燥剤誤飲による腐食性消化管障害の1例

京都第二赤十字病院 消化器内科 ○岡部 将一、坂部 興人、小田 晋也、白井 遼、  
高山 志帆、佐伯 洋輔、金光祐果理、佐竹 裕暁、  
井上 貴斗、清水 志歩、吉本 隆晃、堀田 祐馬、  
真田 香澄、萬代晃一朗、河村 卓二、盛田 篤広、  
宇野 耕治

Y03-4 胃壁肥厚病変に対し EUS-FNA で診断し得た進行胃癌の一例

高槻赤十字病院 消化器内科 ○小嶋 大志、山本 悠生、高木 里沙、平井 美帆、  
矢倉 伊織、奥野 岳、中森 翔平、松村大志郎、  
東 俊二郎、吉岡 拓人

Young Endoscopist Session 4 胃 2 10:28~11:00

座長 中西 貴士 (兵庫医科大学 消化器内科学講座)

長尾宗一郎 (神戸市立医療センター中央市民病院 消化器内科)

Y04-1 早期胃癌との鑑別に苦慮した術後23年での乳癌胃転移の一例

神戸市立医療センター中央市民病院 消化器内科<sup>1)</sup>

神戸市立医療センター中央市民病院 病理診断科<sup>2)</sup>

○宇山 航平<sup>1)</sup>、井上 聡子<sup>1)</sup>、梶浦 淳史<sup>1)</sup>、  
丸井哲之介<sup>1)</sup>、山崎 俊輝<sup>1)</sup>、小坂 佳奈<sup>1)</sup>、  
長濱 渚<sup>1)</sup>、佐田 奎吾<sup>1)</sup>、三宅 雄也<sup>1)</sup>、  
山口 慧世<sup>1)</sup>、小川 慧人<sup>1)</sup>、高折 克至<sup>1)</sup>、  
山村総一郎<sup>1)</sup>、小林 拓哉<sup>1)</sup>、長尾宗一郎<sup>1)</sup>、  
丹家 元祥<sup>1)</sup>、和田 将弥<sup>1)</sup>、山下 大祐<sup>2)</sup>、  
原 重雄<sup>2)</sup>、神田 直樹<sup>1)</sup>

Y04-2 胃 Burkitt リンパ腫の初期像をとらえた一例

神戸市立医療センター中央市民病院 消化器内科<sup>1)</sup>

神戸市立医療センター中央市民病院 病理診断科<sup>2)</sup>

○三宅 雄也<sup>1)</sup>、井上 聡子<sup>1)</sup>、梶浦 淳史<sup>1)</sup>、  
丸井哲之介<sup>1)</sup>、山崎 俊輝<sup>1)</sup>、小坂 佳奈<sup>1)</sup>、  
長濱 渚<sup>1)</sup>、宇山 航平<sup>1)</sup>、佐田 奎吾<sup>1)</sup>、  
山口 慧世<sup>1)</sup>、小川 慧人<sup>1)</sup>、高折 克至<sup>1)</sup>、  
山村総一郎<sup>1)</sup>、小林 拓哉<sup>1)</sup>、長尾宗一郎<sup>1)</sup>、  
丹家 元祥<sup>1)</sup>、和田 将弥<sup>1)</sup>、山下 大祐<sup>2)</sup>、  
原 重雄<sup>2)</sup>、神田 直樹<sup>1)</sup>

Y04-3 内視鏡的粘膜下層剥離術 (ESD) を契機に遺伝性びまん性胃癌の診断に至った一例

和歌山県立医科大学附属病院 第二内科 ○平宅 昌吾、前北 隆雄、高橋 拓矢、横山英一郎、  
高尾 政輝、向井 陽佑、桑島 史明、瀧 真也、  
井口 幹崇、北野 雅之

Y04-4 Zolbetuximab 併用化学療法が著効し CR に至った切除不能進行胃癌の1例.

日本赤十字社 和歌山医療センター ○島田 和輝、上野昌太郎、岩上 裕吉、池田 壮途、  
植月 彩華、久保 智輝、坂野 利樹、森 敬之、  
曾根明日香、外村 晃平、筑後 英紀、寺下 友子、  
荻野 真也、中野 省吾、松本 久和、中谷 泰樹、  
上野山義人、山下 幸孝

## 第5会場

### 午前の部

Young Endoscopist Session 5 小腸 9:00~9:32

座長 西川 恵璃 (神戸大学医学部附属病院 消化器内科)  
西岡 伸 (大阪医科薬科大学 内科学Ⅱ)

Y05-1 稀な内視鏡像を呈したマントル細胞リンパ腫消化管病変の1例

西神戸医療センター ○山口 佳奈、山本 修司、大島 章裕、北出 将之、  
丸田 哲也、太田 匠悟、熊谷 健、高田 裕、  
安達 神奈、島田友香里、林 幹人、井谷 智尚

Y05-2 DBE で診断し得た胸膜中皮腫の小腸転移の一例

神戸市立医療センター中央市民病院 消化器内科<sup>1)</sup>

神戸市立医療センター中央市民病院 病理診断科<sup>2)</sup>

○山崎 俊輝<sup>1)</sup>、井上 聡子<sup>1)</sup>、梶浦 淳史<sup>1)</sup>、  
丸井哲之介<sup>1)</sup>、小坂 佳奈<sup>1)</sup>、長濱 渚<sup>1)</sup>、  
宇山 航平<sup>1)</sup>、佐田 奎吾<sup>1)</sup>、三宅 雄也<sup>1)</sup>、  
山口 慧世<sup>1)</sup>、小川 慧人<sup>1)</sup>、高折 克至<sup>1)</sup>、  
山村総一郎<sup>1)</sup>、小林 拓哉<sup>1)</sup>、長尾宗一郎<sup>1)</sup>、  
丹家 元祥<sup>1)</sup>、和田 将弥<sup>1)</sup>、政岡 亜美<sup>2)</sup>、  
山下 大祐<sup>2)</sup>、神田 直樹<sup>1)</sup>

Y05-3 underwater ESD で切除した回腸末端のPeutz-Jeghers 型ポリープの1例

三田市民病院 消化器内科 ○藤原 崇路、池田 敦史、西水 萌音、吉田 美央、  
中川 篤史、沼田 潤、大島慎太郎、伊藤 亮、  
高田 良平、小中 義禎、中村 晃、田中 秀憲

Y05-4 内視鏡により小腸病変を確認し得た好酸球性胃腸炎再燃の1例

兵庫県立はりま姫路総合医療センター 消化器内科<sup>1)</sup>

兵庫県立はりま姫路総合医療センター 病理診断科<sup>2)</sup>

兵庫県立はりま姫路総合医療センター 総合内科<sup>3)</sup>

○破魔 翼<sup>1)</sup>、田淵 光太<sup>1)</sup>、布目 聖<sup>1)</sup>、  
坂部 興人<sup>1)</sup>、山邊 晃<sup>1)</sup>、西村 駿輝<sup>1)</sup>、  
小田 晋也<sup>1)</sup>、中村日出夫<sup>1)</sup>、南 勇輝<sup>1)</sup>、  
菅尾 英人<sup>1)</sup>、中田 有哉<sup>1)</sup>、横井 美咲<sup>1)</sup>、  
河野 未樹<sup>1)</sup>、有吉 隆佑<sup>1)</sup>、藤垣 誠治<sup>1)</sup>、  
田中 克英<sup>1)</sup>、的野 智光<sup>1)</sup>、田村 勇<sup>1)</sup>、  
佐貫 毅<sup>1)</sup>、小松 正人<sup>2)</sup>、木下 芳一<sup>3)</sup>

Young Endoscopist Session 6 大腸 1 9:32~10:12

座長 今村 信子 (兵庫医科大学 消化器内科学講座)  
加藤 弘樹 (近畿大学病院 消化器内科)

Y06-1 S状結腸に発生した神経鞘腫の1例

北摂総合病院 消化器内科<sup>1)</sup>  
北摂総合病院 一般・消化器外科<sup>2)</sup>  
北摂総合病院 病理診断科<sup>3)</sup>  
大阪医科薬科大学 第2内科<sup>4)</sup>

○米澤 知希<sup>1)</sup>、佐野村 誠<sup>1)</sup>、稲葉 美紀<sup>1)</sup>、  
佐藤 克洋<sup>1)</sup>、疋田 千晶<sup>1)</sup>、阿部ななみ<sup>1)</sup>、  
西田 光志<sup>1)</sup>、辻本 裕之<sup>1)</sup>、碓山 直邦<sup>1)</sup>、  
西谷 仁<sup>1)</sup>、豊田 昌夫<sup>2)</sup>、植田 初江<sup>3)</sup>、  
西川 浩樹<sup>4)</sup>

Y06-2 鋸歯状病変と腺腫成分の衝突病変と考えられた大腸腫瘍の2例

公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 消化器内科<sup>1)</sup>  
公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 病理診断科<sup>2)</sup>

○森 豪史<sup>1)</sup>、吉川 貴章<sup>1)</sup>、上山 祐志<sup>1)</sup>、  
日裏 将躍<sup>1)</sup>、三宅 雄也<sup>1)</sup>、豊原圭一郎<sup>1)</sup>、  
長江 麻由<sup>1)</sup>、伊丹 久実<sup>1)</sup>、小坂 太郎<sup>1)</sup>、  
池谷 桃子<sup>1)</sup>、勝山 苑香<sup>1)</sup>、大沢 一希<sup>1)</sup>、  
岩野 光佑<sup>1)</sup>、中野 重治<sup>1)</sup>、森田 敏広<sup>1)</sup>、  
廣橋研志郎<sup>1)</sup>、高 忠之<sup>1)</sup>、八隅秀二郎<sup>1)</sup>、  
本庄 原<sup>2)</sup>

Y06-3 Lynch症候群に併発した腸管 MALT リンパ腫の一例

市立吹田市民病院 消化器内科 ○宮本 紗英、長井 健悟、田村 匠、リュウキシ、  
田村優美音、森 康介、田邊 真央、酒井 彩子、  
卜部 彩子、瀧川 貴生、柳川 和範、長生 幸司、  
吉田 雄一、内藤 雅文

Y06-4 直腸神経内分泌腫瘍 (NET G1) に対する ESMR-L 後に多発肝転移を認めた1例

泉大津急性期メディカルセンター ○斧原 早希、三宅 宗彰、中村 吉宏、福井 純毅、  
月田 里映、木下 沙樹、大植 崇央、松木 晃史、  
高柳 成徳

Y06-5 「偶発的に切除し得た壁内転移を有する大腸癌の一例」

地方独立行政法人 公立甲賀病院 ○石原 寛太、奥田 一史、中尾さくら、大槻 晋士、  
竹田 善哉、西野 恭平、辻川 知之

## Young Endoscopist Session 7 大腸 2 10:12~10:52

座長 辻井 悠里 (大阪大学大学院医学系研究科 消化器内科学)

高山 昇之 (関西医科大学総合医療センター 消化器肝臓内科)

### Y07-1 壊死型虚血性腸炎の鑑別に苦慮し審査腹腔鏡を要した虚血性腸炎の一例

公立宍粟総合病院 内科<sup>1)</sup>

公立宍粟総合病院 外科<sup>2)</sup>

○塩飽 詩織<sup>1)</sup>、八木 洋輔<sup>1)</sup>、木下 光洋<sup>1)</sup>、  
有方 希<sup>1)</sup>、西村 運平<sup>1)</sup>、加藤 五陸<sup>1)</sup>、  
藤川萌恵美<sup>1)</sup>、八木 優子<sup>1)</sup>、川西 正敏<sup>1)</sup>、  
湯浅 貞稔<sup>1)</sup>、山城 有機<sup>1)</sup>、有川 裕貴<sup>2)</sup>、  
小泉 宣<sup>2)</sup>、衣笠 章一<sup>2)</sup>、佐竹 信祐<sup>2)</sup>

### Y07-2 上部消化管造影検査後のバリウム糞石による腹膜炎に至った2例

京都桂病院 ○林 良樹、徳林 佑美、高橋 知暉、村上 萌映、

松本 峻和、渡辺 俊介、土壁 千夏、世木 美壮、

黄 宣輔、青木謙太郎、寺村 茉利、中村 武晴、

荒木 理、田中 泰敬、中井 喜貴、畦地 英全、

池田 敦之、藤井 茂彦

### Y07-3 口側の視認が困難な大腸平坦型腫瘍に対して部分局注併用水浸下内視鏡的粘膜切除術が有用であった1例

滋賀医科大学医学部 消化器内科<sup>1)</sup>

滋賀医科大学医学部附属病院 光学医療診療部<sup>2)</sup>

○水本 茜里<sup>1)</sup>、木村 英憲<sup>2)</sup>、野口 明人<sup>1)</sup>、  
植松 慎弥<sup>1)</sup>、井上 博登<sup>2)</sup>、新谷 修平<sup>1)</sup>、  
今井 隆行<sup>1)</sup>、大野 将司<sup>1)</sup>、松本 寛史<sup>1)</sup>、  
西田 淳史<sup>1)</sup>、岩下 拓司<sup>1)</sup>

### Y07-4 大量出血を呈した腸管ペーチェット病の一例

兵庫医科大学 消化器内科学講座<sup>1)</sup>

尼崎中央病院 消化器内科<sup>2)</sup>

○中嶋 淳美<sup>1,2)</sup>、池ノ内真衣子<sup>1)</sup>、戸澤 勝之<sup>2)</sup>、  
池田 仁美<sup>2)</sup>、佐藤 寿行<sup>1)</sup>、河合 幹夫<sup>1)</sup>、  
富田 寿彦<sup>1)</sup>、岡 秀男<sup>2)</sup>、新崎信一郎<sup>1)</sup>

### Y07-5 Colitis cystica profunda を合併した早期大腸癌の1例

市立豊中病院 消化器内科

○浅井 悠貴、阪本 直洋、浅野 卓馬、近藤 大亮、  
北澤みはる、林 大智、中田 匡俊、岡部 悟、  
藤井 祥史、杉本 彩、土居 哲、松本 健吾、  
山本 政司、福井 浩司、西田 勉

## Young Endoscopist Session 8 大腸 3 10:52~11:24

座長 森下 広睦 (和歌山県立医科大学 第2内科)

小田桐直志 (大阪公立大学大学院医学研究科 肝胆膵病態内科学)

### Y08-1 当院における若年者大腸癌症例の検討

市立伊丹病院 消化器内科 ○谷 総一郎、山本 俊祐、中村 慧、吉井マリア、  
岩崎 哲也、栗山 大輔、佐野村珠奈、今中 和穂、  
筒井 秀作、飯石 浩康、村山 洋子

### Y08-2 大腸転移を来した肺小細胞癌を下部消化管内視鏡検査で観察し得た一例

独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター 消化器科 ○坂田 英瞭、岡本 智彰、岡本 滋史、木下真樹子、  
木下 幾晴

### Y08-3 多発直腸神経内分泌腫瘍に対し内視鏡的粘膜下層剥離術後に外科切除を要した1例

大阪国際メディカル&サイエンスセンター 大阪けいさつ病院 消化器内科<sup>1)</sup>

大阪国際メディカル&サイエンスセンター 大阪けいさつ病院 消化器外科<sup>2)</sup>

○山本 圭一<sup>1)</sup>、前川 聡<sup>1)</sup>、石井 佑佳<sup>1)</sup>、  
船内 文裕<sup>1)</sup>、山口 英輝<sup>1)</sup>、川口 拓郎<sup>1)</sup>、  
宮崎 愛理<sup>1)</sup>、米田菜穂子<sup>1)</sup>、田中 彩<sup>1)</sup>、  
長岡 達郎<sup>1)</sup>、中村 弘樹<sup>1)</sup>、加藤 幹那<sup>1)</sup>、  
若松 周司<sup>1)</sup>、坂谷 彰彦<sup>1)</sup>、岩橋 潔<sup>1)</sup>、  
宮崎 昌典<sup>1)</sup>、福森 慧<sup>2)</sup>、朴 正勝<sup>2)</sup>、  
高橋 秀和<sup>2)</sup>、飯島 英樹<sup>1)</sup>

### Y08-4 直腸悪性黒色腫の一例

大阪急性期・総合医療センター 消化器内<sup>1)</sup>

大阪急性期・総合医療センター 病理科<sup>2)</sup>

○乾 智貴<sup>1)</sup>、近江 舞<sup>1)</sup>、大道 千陽<sup>1)</sup>、  
川島 直人<sup>1)</sup>、土居 京平<sup>1)</sup>、井戸田陽奈<sup>1)</sup>、  
得能 孝史<sup>1)</sup>、波津 和那<sup>1)</sup>、渡邊明日花<sup>1)</sup>、  
山口 淳也<sup>1)</sup>、宮崎 哲郎<sup>1)</sup>、田口 春香<sup>1)</sup>、  
清田 良介<sup>1)</sup>、山井 琢陽<sup>1)</sup>、川井翔一郎<sup>1)</sup>、  
俵 誠一<sup>1)</sup>、井上 拓也<sup>1)</sup>、島津 宏樹<sup>2)</sup>、  
薬師神崇行<sup>1)</sup>

## 第5会場 (10階 会議室1004・1005)

### 午後の部

#### 一般演題 胃・十二指腸・小腸1 14:05~14:50

座長 西川 義浩 (京都大学 消化器内科)

- 01 ESD術中穿孔後に遺残を認め、LECSによる胃部分切除術で治癒切除を得た残胃未分化型早期胃癌の1例

阪南市民病院 消化器内科 ○阿部 弘子、水野 雄貴、合田 杏佑、岩永 佳久

- 02 酢酸亜鉛遺伝性胃粘膜障害と考えられた1例

神戸百年記念病院<sup>1)</sup>

神戸もりぬし消化器内視鏡クリニック<sup>2)</sup>

○福岡 英志<sup>1)</sup>、森主 達夫<sup>1,2)</sup>、立石 裕樹<sup>1)</sup>

- 03 多彩な胃病変を呈したIgA血管炎の1例。

神戸市立西神戸医療センター ○丸田 哲也、山本 修司、破魔 翼、二野宮功大、  
大島 章裕、北出 将之、太田 匠悟、熊谷 健、  
高田 裕、安達 神奈、島田友香里、井谷 智尚

- 04 結腸介在を伴うPEG困難例に対する内視鏡的注水併用経腹超音波ガイド下穿刺法の有用性

明石医療センター 消化器内科 ○松本 泰葉、石田 司、芦名 茂人、瀧本 将、  
平川 響子、山口 佳奈、山本 智陽、大野 聖真、  
長谷川貴久、井上 築、名方 勇介、田中 太郎、  
益子由佳子、松岡 晃生、當銘 成友、門 卓生、  
中島 卓利

- 05 2チャンネルスコープを用いたHammock methodによる巨大胃ESD検体の回収

大阪大学大学院 医学研究科 消化器内科学 ○米田 慎司、上間遼太郎、西上 浩司、杉丘 裕基、  
足立裕次郎、福田 弘武、木村 瑛司、辻井 芳樹、  
林 義人、小玉 尚宏

#### 一般演題 胃・十二指腸・小腸2 14:50~15:35

座長 桑島 史明 (和歌山県立歯科大学 第2内科)

- 06 X連鎖無ガンマグロブリン血症患者に合併した胎児消化管類似胃癌に対しESDを施行し長期経過を追えた1例

大阪大学 医学部 消化器内科 ○小池侑紀仁、辻井 芳樹、上間遼太郎、杉丘 裕基、  
足立裕次郎、木村 瑛司、良原 丈夫、林 義人、  
小玉 尚宏

- 07 PPI 長期使用下の多発胃底腺ポリープの経過観察中に胃底腺粘膜型腺癌を発症し EMR を施行した一例

大阪赤十字病院 消化器内科<sup>1)</sup>

大阪赤十字病院 病理診断科<sup>2)</sup>

○三宅 雄大<sup>1)</sup>、瀬戸山 健<sup>1)</sup>、谷 泰弘<sup>1)</sup>、  
邊見慎一郎<sup>1)</sup>、圓尾 隆典<sup>1)</sup>、丸澤 宏之<sup>1)</sup>、  
桜井 孝規<sup>2)</sup>、藤井 大岳<sup>2)</sup>

- 08 早期胃癌 ESD における Trident Clip-Anchored Traction (T-CAT) 法の有用性

明石医療センター

○大野 聖真、石田 司、益子由佳子、山本 智陽、  
長谷川貴久、松本 泰葉、塩屋 暁子、瀧本 将、  
田中 太郎、芦名 茂人、當銘 成友、門 卓生、  
中島 卓利、吉田 俊一

- 09 当院における胃底腺型腺癌 2 例の報告

新宮市立医療センター 内科<sup>1)</sup>

木下医院<sup>2)</sup>

○津田 郁久<sup>1)</sup>、鴻谷 浩武<sup>1)</sup>、泉 裕太<sup>1)</sup>、  
木下 雄一<sup>2)</sup>

- 10 保存的加療で軽快した胃蜂窩織炎の 2 例

ひだか病院 第一内科

○高橋 克典、西川 泉、玉置 秀彦

## 一般演題 胃・十二指腸・小腸 3 15:35~16:02

座長 中谷 泰樹 (日本赤十字社和歌山医療センター 消化器内科)

- 11 急性 A 型大動脈解離と同時に発見され、非吸収性局所止血材の散布による治療が有効であった出血性十二指腸潰瘍の一例

神戸赤十字病院 消化器内科

○山下 修平、黒田 浩平、西尾 美名、山本 貴央、  
孝橋 信哉、池川 卓哉、恵良有紀子、白坂 大輔

- 12 シングルバルーン内視鏡により出血部位を同定し血管内治療にて止血し得た臍頭十二指腸切除術後胆管空腸吻合部静脈瘤の一例

公立学校共済組合 近畿中央病院 消化器内科

○西村 智達、河合 勇治、岩佐 一秀、西村 佑子、  
熊崎 秀祐、貫野 知代、柄川 悟志

- 13 神経繊維腫症 1 型に合併した胃・十二指腸・小腸多発 GIST の一例

和歌山県立医科大学附属病院 第二内科<sup>1)</sup>

和歌山県立医科大学附属病院 病理診断科<sup>2)</sup>

和歌山県立医科大学附属病院 第二外科<sup>3)</sup>

○高橋 拓矢<sup>1)</sup>、井口 幹崇<sup>1)</sup>、小畑 智彦<sup>1)</sup>、  
高尾 政輝<sup>1)</sup>、向井 陽祐<sup>1)</sup>、桑島 史明<sup>1)</sup>、  
瀧 真也<sup>1)</sup>、前北 隆雄<sup>1)</sup>、西川 瑞希<sup>2)</sup>、  
三笠友理奈<sup>2)</sup>、早田 啓治<sup>3)</sup>、北野 雅之<sup>1)</sup>

## 第6会場 (10階 会議室1006・1007)

### 午 前 の 部

#### Young Endoscopist Session 9 胆道1 9:00~9:32

座長 甲斐真知子 (大阪大学大学院医学系研究科 消化器内科学)

吉田恵里菜 (滋賀医科大学医学部附属病院 消化器内科)

Y09-1 出血リスクが高い食道狭窄を伴う悪性胆管狭窄に対して、直視鏡で十二指腸反転操作を用いてERCPを行った一例

泉大津急性期メディカルセンター ○西村 鞠乃、高柳 成徳、大植 崇央、松木 晃史、  
木下 沙樹、月田 里映、福井 純毅、三宅 宗彰、  
中村 吉宏

Y09-2 総胆管結石症との鑑別を要した胆管壁内嚢胞の1例

大阪赤十字病院 消化器内科 ○藤井 雄也、澤井 勇悟、高橋 智久、中村亮一郎、  
岩野 彩子、服部 友哉、榛間 英真、辻本 彰子、  
浅田 全範、丸澤 宏之

Y09-3 胆管金属ステント留置後に後上脘十二指腸動脈に仮性動脈瘤を形成し胆道出血をきたした一例

神戸大学医学部附属病院 消化器内科 ○西 遼、城端 慧、酒井 新、影山 達也、  
小川 健仁、川瀬 雄太、岡本 浩平、徳永 貴史、  
原田 宜幸、三木 美香、権田 真知、辻前 正弘、  
小林 隆、増田 充弘、宇座 徳光、児玉 裕三

Y09-4 EUS-HGS後のステント完全閉塞に対して経鼻内視鏡を用いてre-interventionを行った一例

兵庫県立はりま姫路総合医療センター 消化器内科 ○横山 翔一、藤垣 誠治、南條 和也、布目 聖、  
坂部 興人、破魔 翼、山邊 晃、西村 駿輝、  
小田 晋也、中村日出夫、南 勇輝、菅尾 英人、  
中田 有哉、横井 美咲、田淵 光太、有吉 隆佑、  
河野 未樹、田中 克英、的野 智光、田村 勇、  
佐貫 毅

#### Young Endoscopist Session 10 胆道2 9:32~9:56

座長 山本 修平 (大阪国際がんセンター 肝胆膵内科)

井上 貴斗 (京都第二赤十字病院 消化器内科)

Y10-1 診断に苦慮し胆道鏡が有用であった早期胆管癌の一例

和歌山県立医科大学附属病院 内科学第二講座 ○小林 和樹、糸永 昌弘、岡本 智彰、田村 崇、  
山下 泰伸、蘆田 玲子、北野 雅之

## Y10-2 遺残胆嚢管結石を内視鏡的に除去し得た1例

大阪国際メディカル&サイエンスセンター 大阪けいさつ病院 消化器内科<sup>1)</sup>

大阪国際メディカル&サイエンスセンター 大阪けいさつ病院 消化器外科<sup>2)</sup>

○石井 佑佳<sup>1)</sup>、岩橋 潔<sup>1)</sup>、船内 文裕<sup>1)</sup>、  
山本 圭一<sup>1)</sup>、山口 英輝<sup>1)</sup>、川口 拓郎<sup>1)</sup>、  
宮崎 愛理<sup>1)</sup>、米田 菜穂子<sup>1)</sup>、田中 彩<sup>1)</sup>、  
長岡 達朗<sup>1)</sup>、中村 弘樹<sup>1)</sup>、加藤 幹那<sup>1)</sup>、  
若松 周司<sup>1)</sup>、坂谷 彰彦<sup>1)</sup>、前川 聡<sup>1)</sup>、  
宮崎 昌典<sup>1)</sup>、福森 慧<sup>2)</sup>、浅岡 忠史<sup>2)</sup>、  
飯島 英樹<sup>1)</sup>

## Y10-3 特徴的なCT所見と内視鏡所見を呈した大腸炎症性ポリープの1例

国立病院機構 南和歌山医療センター ○岡本 智彰、木下 幾晴、木下真樹子、

岡本 滋史、坂田 英瞭

## Young Endoscopist Session 11 膵臓 1 9:56~10:28

座長 幡丸 景一 (りんくう総合医療センター 消化器内科)

益田 康弘 (近畿大学病院 消化器内科)

## Y11-1 隆起性皮膚線維肉腫の膵転移をEUS-TAによって診断し得た1例

大阪公立大学大学院 医学研究科 消化器内科学

○賀陽亮麻呂、垣谷 有紀、丸山 紘嗣、川田 雄司、  
黒川 達哉、島本 宜紀、前田 夏美、田上光治郎、  
西田 裕、大南 雅揮、福永 周生、大谷 恒史、  
細見 周平、田中 史生、藤原 靖弘

## Y11-2 造影CT検査で指摘困難であった破裂後微小脾動脈瘤をEUSで診断し得た一例

日本赤十字社 神戸赤十字病院 消化器内科

○井森江理奈、孝橋 信哉、池川 卓哉、岡林 優花、  
高橋 梨奈、山下 修平、小川 万里、北川 裕士、  
工藤 真人、西尾 美名、山本 貴央、恵良有紀子、  
黒田 浩平、白坂 大輔

## Y11-3 甲状腺乳頭癌術後15年目に発見され、神経内分泌腫瘍との鑑別が困難であった孤立性膵転移の1切除例

独立行政法人 国立病院機構 京都医療センター 消化器内科

○鋸屋美沙絵、山賀 雄一、林 法子、黒内 光輝、  
浅野 陽一、山崎 由希、森 すみれ、村田 雅樹、  
夜久 大晃、岡田 浩和、中野 佳子、太田 義之、  
岩本 諭、上尾 太郎

## Y11-4 造影EUS所見が副脾由来嚢胞を示唆した膵内副脾類表皮嚢胞(ECIPAS)の1例

近畿大学病院 消化器内科<sup>1)</sup>

近畿大学病院 病理診断科<sup>2)</sup>

○大石 典明<sup>1)</sup>、大本 俊介<sup>1)</sup>、福西 香栄<sup>1)</sup>、  
栗本 真之<sup>1)</sup>、原 茜<sup>1)</sup>、大塚 康生<sup>1)</sup>、  
益田 康弘<sup>1)</sup>、田中 秀和<sup>1)</sup>、福永 朋洋<sup>1)</sup>、  
吉田 晃浩<sup>1)</sup>、山崎 友裕<sup>1)</sup>、鎌田 研<sup>1)</sup>、  
三長 孝輔<sup>1)</sup>、竹中 完<sup>1)</sup>、前西 修<sup>2)</sup>、  
工藤 正俊<sup>1)</sup>

## Young Endoscopist Session 12 膵臓 2 10:28~10:52

座長 佐々木浩太郎 (関西医科大学 消化器肝臓内科)

利倉 暢人 (兵庫医科大学病院 肝胆膵内科)

### Y12-1 EUS-TD時に脾静脈損傷を来し、外瘻チューブが血管内に留置された1例

兵庫県立はりま姫路総合医療センター 消化器内科 ○布目 聖、横井 美咲、南條 和也、坂部 興人、  
横山 翔一、西村 駿輝、破魔 翼、山邊 晃、  
小田 晋也、中村日出夫、菅尾 英人、中田 有哉、  
南 勇輝、田淵 光太、河野 未樹、有吉 隆佑、  
藤垣 誠治、田中 克英、的野 智光、田村 勇、  
佐貫 毅

### Y12-2 膵管癒合不全による再発性急性性膵炎に対してEUS- rendezvous法による膵管ステント留置を施行した1例

石切生喜病院 ○北村 壮、山村 匡史、住田真衣子、田島 光、  
片之坂友喜、中平 晶雄、森口 明宣、森山 榮治、  
末包 剛久

### Y12-3 超音波内視鏡検査で早期に診断しえた膵腺房細胞癌の一例

和歌山県立医科大学附属病院 消化器内科<sup>1)</sup>

和歌山県立医科大学附属病院 病理診断科<sup>2)</sup>

○矢本 紗千<sup>1)</sup>、森下 広陸<sup>1)</sup>、三笠友理奈<sup>2)</sup>、  
川路 祐輝<sup>1)</sup>、北野 雅之<sup>1)</sup>

## Young Endoscopist Session 13 十二指腸 10:52~11:24

座長 吉井 俊輔 (大阪国際がんセンター 消化管内科)

佐竹 裕暁 (京都第二赤十字病院 消化器内科)

### Y13-1 十二指腸乳頭部神経内分泌腫瘍に対して粘膜下局注を行わない内視鏡的粘膜下層結紮術(ESMR-L)を施行した1例

奈良県立医科大学附属病院 消化器内科学講座 ○宮本 洋太、藤永 幸久、岩田 臣弘、花谷 純一、  
森 仁志、岩井 聡始、浅田 翔平、北川 洗、  
美登路 昭、吉治 仁志

### Y13-2 ESDにて完全切除した十二指腸神経内分泌腫瘍の1例

公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 ○上山 祐志、吉川 貴章、日裏 将躍、豊原圭一郎、  
三宅 雄也、森 豪史、長江 麻由、伊丹 久実、  
小坂 太郎、池谷 桃子、勝山 苑香、大沢 一希、  
岩野 光佑、中野 重治、森田 敏広、廣橋研志郎、  
高 忠之、八隅秀二郎

### Y13-3 他の出血源が併存した十二指腸水平部憩室出血に対し小腸内視鏡を用いてクリップ法により止血し得た1例

八尾市立病院 消化器内科 ○北 優斗、小倉 智志、荻野 慎一、中田 明宏、  
下田 彬允、岡部 純弥、木津 崇、榊原 充

Y13-4 感染性腹部大動脈瘤による十二指腸穿破の1例

大阪暁明館病院 消化器内科<sup>1)</sup>

兵庫医科大学病院 消化器内科学<sup>2)</sup>

○荒木伸二郎<sup>1,2)</sup>、井上 義仁<sup>1)</sup>、呑海 知輝<sup>1,2)</sup>、  
木島矩実子<sup>1)</sup>、櫻井 淳<sup>1)</sup>、富永 和作<sup>1)</sup>、  
新崎信一郎<sup>2)</sup>

## 第6会場 (10階 会議室1006・1007)

### 午後の部

#### 一般演題 大腸1 14:05~14:41

座長 伊藤 大策 (紀南病院 消化器科)

- 14 大腸 EMR 後出血に対し新規止血材 (ネクスパウダー) が有用であった一例  
大阪国際がんセンター 消化管内科 ○海陸 吉貴、加藤 穰、森田 宗新、東野 克温、  
塙 悠佑、平野 佑一、伊藤 典明、佃 頌敏、  
松山 和輝、安藤 徳晃、田中 佳実、吉井 俊輔、  
金坂 卓、山本 幸子、東野 晃治、上堂 文也、  
道田 知樹、石原 立
- 15 大腸憩室出血に対して内視鏡的バリウム充填法が有効であった一例  
東住吉森本病院<sup>1)</sup>  
大阪公立大学大学院医学研究科 消化器内科学<sup>2)</sup>  
○野口 博希<sup>1)</sup>、堀田 潔<sup>1)</sup>、小西 勝也<sup>1)</sup>、  
山岸 政充<sup>1)</sup>、石田真由子<sup>1)</sup>、武本 昌子<sup>1)</sup>、  
高塚 正樹<sup>1)</sup>、荒川 裕昭<sup>1)</sup>、仲川浩一郎<sup>1)</sup>、  
藤原 靖弘<sup>2)</sup>
- 16 ICI 使用中に irAE による大腸炎に眼瞼炎・結膜炎を併発した一例  
耳原総合病院 消化器内科 ○細谷 聖美、岩谷 太平、松田 友彦、河村 智宏、  
後藤 泰裕、八田 寛朗
- 17 下部消化管内視鏡検査後に中結腸動脈左枝の分枝の離断に伴う腹腔内出血をきたした一例  
多根総合病院 消化器内科 ○久松 健人、浅井 哲、杉原 拓実、川崎 健生、  
橋本沙優里、島 佳弘、橋村 友哉、岡本 拓也、  
大館 秀太、松尾 健司、加納 由貴、竹下宏太郎、  
中尾 栄祐、赤峰 瑛介

#### 一般演題 大腸2 14:41~15:17

座長 福田 弘武 (大阪大学大学院医学系研究科 消化器内科学)

- 18 内視鏡生検による環状核分裂像 (ring mitosis) が診断の一助となった、パクリタキセルによる重篤な薬剤性腸炎の一例  
東近江総合医療センター 消化器内科<sup>1)</sup>  
滋賀医科大学医学部附属病院 病理部<sup>2)</sup>  
○片岡 準<sup>1)</sup>、草野 佑仁<sup>1)</sup>、柴田 直季<sup>1)</sup>、  
桂木 淳志<sup>1)</sup>、神田 暁博<sup>1)</sup>、伊藤 明彦<sup>1)</sup>、  
森谷 鈴子<sup>2)</sup>

19 急速な進展を呈した副鼻腔扁平上皮癌大腸転移の1例

和歌山県立医科大学附属病院 消化器内科<sup>1)</sup>

和歌山県立医科大学附属病院 病理診断科<sup>2)</sup>

○小畑 智彦<sup>1)</sup>、井口 幹崇<sup>1)</sup>、西野 博之<sup>2)</sup>、  
高橋 拓矢<sup>1)</sup>、横山英一郎<sup>1)</sup>、向井 陽祐<sup>1)</sup>、  
高尾 政輝<sup>1)</sup>、桑島 史明<sup>1)</sup>、瀧 真也<sup>1)</sup>、  
前北 隆雄<sup>1)</sup>、北野 雅之<sup>1)</sup>

20 当院における irAE 大腸炎の内視鏡診断およびマネジメントの現状

済生会中津病院 ○辻本 優梨、森澤 利之、古松 恵介、百瀬 健次、  
迫 智也、高木 萌未、文原 大貴、増田 重人、  
井上 和樹、井口 謙志、山中 大樹、森本祐太郎

21 重症潰瘍性大腸炎の長期加療中に悪性リンパ腫を発症し、ベドリズマブが有用であった一例

阪南市民病院 消化器内科 ○阿部 弘子、水野 雄貴、合田 杏介、岩永 佳久

一般演題 大腸 3 15:17~15:44

座長 横田 佳大 (滋賀医科大学 消化器内科)

22 エストリオール膣錠で治癒した直腸膣瘻の内視鏡的治癒過程-膣側からみた新生血管・上皮形成の観察-

奈良県立医科大学 消化器・総合外科<sup>1)</sup>

奈良県立医科大学附属病院 中央内視鏡部<sup>2)</sup>

○田村 昂<sup>1)</sup>、小山 文一<sup>1,2)</sup>、井上 隆<sup>1)</sup>、  
岩佐 陽介<sup>1)</sup>、高木 忠隆<sup>1)</sup>、藤本 浩輔<sup>1)</sup>、  
江尻 剛気<sup>1)</sup>、吉川 千尋<sup>1)</sup>、庄 雅之<sup>1)</sup>

23 化学療法でCRとなったStage IV BRAF 陽性大腸癌の1例

滋賀県立総合病院 消化器内科 ○祐森 敦士、栗山 勝利、藤本 昌澄、石原 真紀、  
丸井 彩子、鈴鹿 雅和、清水 亮介、加藤 健人、  
浅川 信平、高須志有人、水嶋 崇臣

24 ESDにて切除し得たが追加治療が必要であった肛門管癌(扁平上皮癌)の2例

国立病院機構 南和歌山医療センター 消化器科 ○木下 幾晴、坂田 英瞭、岡本 智彰、岡本 滋史、  
木下真樹子

## 第7会場 (10階 会議室1008)

### 午 前 の 部

#### Fresh Endoscopist Session 1 上部消化管 9:00~9:48

座長 向井 陽祐 (和歌山県立医科大学 第2内科)

堀谷 俊介 (関西医科大学 内科学第三講座)

#### F1-1 黒色食道を呈した急性壊死性食道炎の1例

京都桂病院 消化器内科 ○高橋 知暉、田中 泰敬、中川 理花、若林 輝、  
松本 峻和、渡辺 俊介、黄 宣輔、徳林 佑美、  
青木謙太郎、寺村 茉莉、中村 武晴、荒木 理、  
中井 喜貴、畦地 英全、國立 裕之、池田 敦之、  
藤井 茂彦

#### F1-2 ボーリング生検により診断し得た粘膜下腫瘍様形態を呈した食道原発悪性黒色腫の1例

兵庫県立はりま姫路総合医療センター 消化器内科<sup>1)</sup>

兵庫県立はりま姫路総合医療センター 病理診断科<sup>2)</sup>

○西村 駿輝<sup>1)</sup>、田中 克英<sup>1)</sup>、南條 和也<sup>1)</sup>、  
横山 翔一<sup>1)</sup>、布目 聖<sup>1)</sup>、坂部 興人<sup>1)</sup>、  
破魔 翼<sup>1)</sup>、山邊 晃<sup>1)</sup>、小田 晋也<sup>1)</sup>、  
中村日出夫<sup>1)</sup>、南 勇輝<sup>1)</sup>、菅尾 英人<sup>1)</sup>、  
中田 有哉<sup>1)</sup>、横井 美咲<sup>1)</sup>、田渕 光太<sup>1)</sup>、  
有吉 隆佑<sup>1)</sup>、藤垣 誠治<sup>1)</sup>、的野 智光<sup>1)</sup>、  
田村 勇<sup>1)</sup>、佐貫 毅<sup>1)</sup>、小松 正人<sup>2)</sup>

#### F1-3 保存的加療にて改善がみられた虚血性胃症の2例

天理よろづ相談所病院 ○鈴木 佳久、二階堂光洋、八隅 大地、村上 綾音、  
森 菜都子、桐山 宜生、永友 秀、八城 誠、  
尾松 梨沙、藤田奈穂子、奥村 圭、栃尾 智正、  
松本 淳、大花 正也、久須美房子

#### F1-4 ニボルマブ投与後に発症した免疫有害事象 (irAE) 胃炎の1例

神戸市立西神戸医療センター 消化器内科 ○生澤歩乃佳、大島 章裕、太田 匠悟、二野宮功大、  
破魔 翼、北出 将之、丸田 哲也、熊谷 健、  
高田 裕、安達 神奈、島田友香里、山本 修司、  
井谷 智尚

#### F1-5 十二指腸傍乳頭憩室内腸石の落下による輸入脚症候群の1例

神戸市立西神戸医療センター 消化器内科 ○梅北 真子、太田 匠悟、二野宮功大、破魔 翼、  
大島 章裕、北出 将之、丸田 哲也、熊谷 健、  
高田 裕、安達 神奈、島田友香里、山本 修司、  
井谷 智尚

F1-6 CMV 感染症により十二指腸瘍を来した1例

市立大津市民病院 ○和田 拓真、全 圭夏、坂本 佳織、立藤 沙織、  
田中 彩楓、矢原 愛純、諏訪 兼敏、寄木 浩行、  
城 正泰、益澤 明、高見 史郎

Fresh Endoscopist Session 2 下部消化管 9:48~10:28

座長 中尾 鷹優 (近畿大学奈良病院 消化器内科)

高柳 成徳 (泉大津急性期メディカルセンター 消化器内科)

F2-1 回腸異所性胃粘膜を先進部とした成人回腸結腸型腸重積の一例

京都第二赤十字病院 消化器内科 ○中川 一晃、吉本 隆晃、坂部 興人、岡部 将一、  
高山 志帆、小田 晋也、白井 遼、佐伯 洋輔、  
金光祐果理、佐竹 祐暁、井上 貴斗、中村 志歩、  
堀田 祐馬、真田 香澄、萬代晃一朗、河村 卓二、  
盛田 篤広、宇野 耕治

F2-2 小腸内視鏡生検により術前診断し得たクローン病関連小腸癌の1例

滋賀医科大学 医師臨床教育センター<sup>1)</sup>

滋賀医科大学 消化器内科<sup>2)</sup>

滋賀医科大学附属病院 光学医療診療部<sup>3)</sup>

○祝 美優<sup>1)</sup>、今井 隆行<sup>2)</sup>、吉田 晋也<sup>2)</sup>、  
横田 佳大<sup>2)</sup>、山下 典亮<sup>2)</sup>、木村 英憲<sup>3)</sup>、  
新谷 修平<sup>2)</sup>、井上 博登<sup>3)</sup>、大野 将司<sup>2)</sup>、  
松本 寛史<sup>2)</sup>、西田 淳史<sup>2)</sup>、岩下 拓司<sup>2)</sup>

F2-3 原因不明の麻痺性イレウスを契機に小腸内視鏡生検で診断した小腸原発単形性上皮向性腸管 T 細胞リンパ腫の1例

市立豊中病院 消化器内科 ○渡邊廉太郎、林 大智、山本 政司、浅井 悠貴、  
浅野 卓馬、近藤 大亮、北澤みはる、中田 匡俊、  
岡部 悟、阪本 直洋、藤井 祥史、大杉 直人、  
土居 哲、杉本 彩、松本 健吾、福井 浩司、  
西田 勉

F2-4 中毒性巨大結腸症を呈し手術に至った5-ASA 不耐疑い潰瘍性大腸炎の1例

市立伊丹病院 臨床研修センター<sup>1)</sup>

市立伊丹病院 消化器内科<sup>2)</sup>

大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学<sup>3)</sup>

大阪大学大学院医学系研究科消化器外科学<sup>4)</sup>

○松浦 力彦<sup>1)</sup>、谷 聡一郎<sup>2)</sup>、高橋 一郎<sup>2)</sup>、  
川口 智史<sup>2)</sup>、佐井 哲志<sup>2)</sup>、野崎 聡<sup>2)</sup>、  
中村 慧<sup>2)</sup>、岩崎 哲也<sup>2)</sup>、栗山 大輔<sup>2)</sup>、  
山本 俊祐<sup>2)</sup>、佐野村珠奈<sup>2)</sup>、今中 和穂<sup>2)</sup>、  
筒井 秀作<sup>2)</sup>、飯石 浩康<sup>2)</sup>、村山 洋子<sup>2)</sup>、  
良原 丈夫<sup>3)</sup>、荻野 崇之<sup>4)</sup>

F2-5 腸管病変を初発とし炎症性腸疾患との鑑別を有した GPA の一例

天理よろづ相談所病院 ○菅原 諒子、藤田奈穂子、八隅 大地、村上 綾音、  
鈴木 佳久、森 菜都子、桐山 宜生、永友 秀、  
八城 誠、尾松 梨沙、奥村 圭、栃尾 智正、  
松本 淳、大花 正也、久須美房子、二階堂光洋

Fresh Endoscopist Session 3 胆膵 10:28~10:52

座長 村田 淳 (大阪国際がんセンター 肝胆膵内科)  
山村 昌大 (大阪医科薬科大学病院 第Ⅱ内科)

F3-1 胆道鏡により術前診断し得た胆嚢管分岐部の遠位胆管癌を伴う胆嚢癌の一例

京都第一赤十字病院 ○篠原 美紀、梶中 克幸、佐藤 秀樹、奥山 祐右、  
戸祭 直也、藤井 秀樹、西村 健、福居 顕文、  
稲田 裕、田中 信、吉田寿一郎、大塚 喬史、  
安達 有博、澤井 剛、氏原 峻太、高塚 京華、  
柳瀬 弘喜、佐藤 健大

F3-2 術後再建腸管の総胆管結石に対して順行性治療で結石除去を行なった2症例

和歌山県立医科大学付属病院 卒後臨床研修センター<sup>1)</sup>

和歌山県立医科大学 内科学第二講座<sup>2)</sup>

○森下 清登<sup>1)</sup>、四至本貴大<sup>2)</sup>、糸永 昌弘<sup>2)</sup>、  
蘆田 玲子<sup>2)</sup>、山下 泰伸<sup>2)</sup>、田村 崇<sup>2)</sup>、  
川路 祐輝<sup>2)</sup>、瀧 真也<sup>2)</sup>、兼久 亮<sup>2)</sup>、  
北野 雅之<sup>2)</sup>

F3-3 術後17年目に臍転移をきたした腎細胞癌の1例

近畿大学病院 総合医学教育研修センター<sup>1)</sup>

近畿大学病院 消化器内科<sup>2)</sup>

近畿大学病院 外科<sup>3)</sup>

近畿大学病院 病理診断科<sup>4)</sup>

○谷口 遥香<sup>1)</sup>、吉田 晃浩<sup>2)</sup>、大本 俊介<sup>2)</sup>、  
竹中 完<sup>2)</sup>、工藤 正俊<sup>2)</sup>、村瀬 貴昭<sup>3)</sup>、  
松本 逸平<sup>3)</sup>、佐藤 隆夫<sup>4)</sup>

## 第7会場 (10階 会議室1008)

### 午後の部

#### 一般演題 肝胆膵1 14:05~14:32

座長 成 志弦 (大阪大学大学院医学系研究科 消化器内科学)

25 腹腔鏡下胆嚢摘出術後14年の経過で迷入クリップを核とした総胆管結石を形成した一例  
大阪府済生会野江病院 消化器内科 ○城 貴裕、羽生 泰樹、鉢嶺 大作、岡林 功、  
浜崎 龍平、佐々木浩太郎、宋 樹亨、吉本 夏樹

26 巨大下部総胆管癌に対してクリップを併用した細径金属ステント留置術が有用であった一例  
京都博愛会病院 消化器内科<sup>1)</sup>  
京都博愛会病院 内科<sup>2)</sup>  
京都博愛会病院 外科<sup>3)</sup>

○富田 侑里<sup>1)</sup>、安達 岳似<sup>1)</sup>、若月 芳雄<sup>1)</sup>、  
栗岡 成人<sup>2)</sup>、金 盛彦<sup>3)</sup>

27 Roux-en-Y 術後腸管に施行した Single Balloon-ERCP において multi loop traction device による  
乳頭固定が有効であった1例

三田市民病院 消化器内科 ○中川 篤志、小中 義禎、西水 萌音、藤原 崇路、  
吉田 美央、沼田 潤、大島慎太郎、伊藤 亮、  
高田 良平、池田 敦史、中村 晃、田中 秀憲

#### 一般演題 肝胆膵2 14:32~14:59

座長 猪股 典子 (神戸大学病院 消化器内科)

28 術後再建腸管症例に処置用細径内視鏡を用いて経口直接胆道鏡下に採石術を施行した肝内結石の一例  
近江八幡市立総合医療センター ○白井 鈴華、渡邊 直人、藤田 一樹、吉岡 拓朗、  
山下 裕暉、眞寄 美佳、竹内 健人、北江 博晃、  
楊 孝治、赤松 尚明

29 乳頭を閉塞した嵌頓総胆管結石に対し乳頭切開を経ず鰐口鉗子で把持し摘除に至った一例  
森之宮病院 消化器内科<sup>1)</sup>  
森之宮病院 外科<sup>2)</sup>

○岩崎 秀治<sup>1)</sup>、酒井 範子<sup>1)</sup>、金 成泰<sup>2)</sup>

30 胆嚢管塞栓術で留置したコイル逸脱による胆管炎に対し、内視鏡治療のみで治療しえた二例  
堺市立総合医療センター 消化器内科 ○永田 詩歩、藤森 正樹、澁川 成弘、安井 利光、  
田代 拓、北村 信次、増田 栄治

一般演題 肝胆膵 3 14:59~15:26

座長 元川 雄貴 (奈良県立医科大学 消化器内科学講座)

- 31 潰瘍性大腸炎に対するアダリムマブ治療中に多発肝細胞癌を発症した一例  
阪南市民病院 ○水野 雄貴、岩永 佳久、阿部 弘子、合田 杏佑、  
山口 敬、谷池 聡子、早石 宗右
- 32 経皮穿刺が困難な感染性肝嚢胞に対し、超音波内視鏡下嚢胞ドレナージに加えて経消化管的経鼻嚢胞持続洗浄療法が有用であった一例  
独立行政法人国立病院機構 南和歌山医療センター ○岡本 滋史、木下真樹子、坂田 英暁、岡本 智彰、  
木下 幾晴
- 33 甲状腺癌の膈転移との鑑別を要し、EUS-FNA が診断に有用であった嚢胞変性を伴う膈神経内分泌腫瘍の1例  
大阪府済生会吹田病院 消化器内科<sup>1)</sup>  
済生会滋賀県病院 消化器内科<sup>2)</sup>  
やすふく内科クリニック<sup>3)</sup>  
○福本 晃平<sup>1)</sup>、保田 宏明<sup>2)</sup>、安福 智子<sup>3)</sup>、  
宮地 真由<sup>1)</sup>、依岡 良往<sup>1)</sup>、木村 英富<sup>1)</sup>、  
藤波 真帆<sup>1)</sup>、藤石 慎作<sup>1)</sup>、網岡 勝平<sup>1)</sup>、  
野中 貴裕<sup>1)</sup>、高橋 佑輔<sup>1)</sup>、三浦 高裕<sup>1)</sup>、  
寺崎 慶<sup>1)</sup>、大矢 寛久<sup>1)</sup>、光本 保英<sup>1)</sup>、  
水野智恵美<sup>1)</sup>、島 俊英<sup>1)</sup>、岡上 武<sup>1)</sup>

一般演題 食道 15:26~16:11

座長 加藤 穰 (大阪国際がんセンター 消化管内科)

- 34 若年者に発生した Barrett 食道腺癌に対して内視鏡的粘膜下層剥離術を施行した1例  
ベルランド総合病院 ○畠 健悟、相原 洋祐、仲川 慎哉、太田 浩平、  
矢野 庄悟、廣瀬 哲、伊藤 聡子、伯耆 徳之、  
安 辰一
- 35 副甲状腺出血に伴う縦隔血腫により食道粘膜の広汎な色調変化をきたした一例  
大阪急性期・総合医療センター ○大道 千陽、渡邊明日花、薬師神崇行、井上 拓也、  
俵 誠一、川井翔一朗、山井 琢陽、清田 良介、  
田口 春香、宮崎 哲郎
- 36 サイトメガロウイルス食道炎による大量出血をEVLで止血し得た症例  
高槻赤十字病院 消化器内科 ○町田 航真
- 37 食道重全摘術後吻合部局所再発に対する化学放射線療法後狭窄に対し、粘膜切開併用バルーン拡張術を安全に施行し得た一例  
大阪医科薬科大学 2内科 ○辻 沙也佳、太田 和寛、岩坪 太郎、菅原 徳瑛、  
箱田 明俊、佐々木 駿、貝塚 尚俊、西川 浩樹
- 38 難治性GERDに対するReopenable-Clip Over-the-Line Method (ROLM)を用いた逆流防止粘膜形成術 (ARMP) の短期成績  
多根総合病院 消化器内科 ○橋本沙優里、浅井 哲、杉原 拓実、久松 健人、  
橋村 友哉、大館 秀太、松尾 健司、加納 由貴、  
竹下宏太郎、中尾 栄祐、赤峰 瑛介

## 第8会場 (11階 会議室1101・1102)

### 午後の部

ハンズオンセミナー (14:15~16:30)

#### 消化管

司会 森田 圭紀 (神戸大学大学院医学研究科  
医療創成工学専攻 医療機器学講座 精密診断治療機器学分野)

#### 「胃 ESD+縫縮コース」

トレーナー 土肥 統 (京都府立医科大学大学院医学研究科 消化器内科学)  
北村 陽子 (市立奈良病院 消化器肝臓病センター 消化器内科)

#### 胆膵

司会 重川 稔 (大阪国際がんセンター 肝胆膵内科)

#### 「EUS コース」

トレーナー 新谷 修平 (滋賀医科大学 消化器内科)

#### 「ERCP コース」

トレーナー 川路 祐輝 (和歌山県立医科大学 消化器内科)

協賛：株式会社アムコ

エム・シー・メディカル株式会社

オリンパスマーケティング株式会社

株式会社トップ

富士フイルムメディカル株式会社

ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社

(50音順)

## 共催セミナー

### ランチョンセミナー 1 (11:45~12:35) 第1会場 (10階 1003会議室)

「エキスパートのドレナージ・EUS戦略 ～新型デバイスの可能性～」

司会 島谷 昌明 (関西医科大学総合医療センター 消化器肝臓内科)

「迷ったらこれ！インサイドステントの選択」

演者 須田 貴広 (関西労災病院 消化器内科)

「もう迷わない！穿刺針の選択」

演者 丸山 紘嗣 (大阪公立大学大学院医学研究科 消化器内科学)

共催：オリンパスマーケティング株式会社

### ランチョンセミナー 2 (11:45~12:35) 第2会場 (10階 1009会議室)

司会 横尾 貴史 (健生会土庫病院 消化器・肛門病センター)

「LRGとIL-6非依存・IL-22依存性血清バイオマーカー proHpの統合によるIBD治療選択モデル」

演者 良原 丈夫 (大阪大学大学院医学系研究科 消化器内科学)

「潰瘍性大腸炎の病態におけるIL-23の重要性 ～病態制御における抗p19抗体製剤への期待～」

演者 内山 和彦 (京都府立医科大学 消化器内科)

共催：ヤンセンファーマ株式会社

### ランチョンセミナー 3 (11:45~12:35) 第3会場 (10階 1001会議室)

「若手トップリーダーとエキスパートが語る胆管ドレナージにおけるFCSEMSの可能性」

司会：竹中 完 (近畿大学病院 消化器内科)

小倉 健 (大阪医科薬科大学病院 消化器内視鏡センター)

特別コメンテーター：

塩見 英之 (兵庫医科大学 消化器内科学 肝胆膵内科)

演者 甲斐 優吾 (大阪国際がんセンター 肝胆膵内科)

演者 石渡 裕俊 (静岡県立静岡がんセンター 消化器内科(胆膵))

共催：株式会社J-MIT

### ランチョンセミナー 4 (11:45~12:35) 第4会場 (10階 1002会議室)

「消化器内視鏡におけるピュアスタットの治療選択と期待」

司会 竹内 洋司 (近畿大学医学部 消化器内科)

「ESTの基本とトラブルシューティング」

演者 北川 洸 (奈良県立医科大学 消化器内科学講座)

「大腸内視鏡治療における術中・術後出血に対する取り組み ～ピュアスタットの活用を交えて～」

演者 吉田 直久 (京都府立医科大学大学院医学研究科  
消化器内科学教室)

共催：株式会社スリー・ディー・マトリックス

**ランチオンセミナー 5 (11:45~12:35) 第5会場 (10階 1004・1005会議室)**

**司会 林 義人** (大阪大学大学院医学系研究科 消化器内科学)

「胃癌治療の現状とICIの立ち位置を考える」

**演者 瀧 真也** (和歌山県立医科大学 内科学第二講座)

「免疫療法時代における食道癌治療の現在地」

**演者 早田 啓治** (和歌山県立医科大学 外科学第二講座)

共催：MSD 株式会社

**ランチオンセミナー 6 (11:45~12:35) 第6会場 (10階 1006・1007会議室)**

「潰瘍性大腸炎：新規経口治療薬 (S1P 受容体調節薬)」

**司会 深田 憲将** (関西医科大学香里病院 内科)

「潰瘍性大腸炎治療における S1P 受容体調節薬の理解と使いどころ」

**演者 高尾 政輝** (和歌山県立医科大学 消化器内科)

「経口 AT 治療が昇華させる UC 患者の日常 -S1P 受容体調節薬ベルスピティ錠への期待-」

**演者 大井 充** (神戸大学医学部附属国際がん医療・研究センター  
消化器内科)

共催：ファイザー株式会社

**ランチオンセミナー 7 (11:45~12:35) 第7会場 (10階 1008会議室)**

「胆道結石治療に挑む～デバイス選択と治療の極意～」

**司会 池浦 司** (関西医科大学附属病院 消化器肝臓内科)

**演者 田中 秀和** (近畿大学病院 消化器内科)

**演者 平田 祐一** (加古川中央市民病院 消化器内科)

共催：株式会社カネカメディックス

**アフタヌーンセミナー 1 (13:30~14:00) 第3会場 (10階 1001会議室)**

**司会 高尾 政輝** (和歌山県立医科大学 消化器内科)

「潰瘍性大腸炎治療の次なる一手 -オンボーの実臨床経験から-」

**演者 柿本 一城** (大阪医科薬科大学 消化器内科)

共催：持田製薬株式会社

**アフタヌーンセミナー 2 (13:30~14:00) 第4会場 (10階 1002会議室)**

**司会 飯石 浩康** (市立伊丹病院 内視鏡センター)

「高難度 ESD にどう挑むか -アプローチと戦略の進化-」

**演者 吉井 俊輔** (大阪国際がんセンター 消化管内科)

共催：富士フイルムメディカル株式会社

**アフタヌーンセミナー 3 (13:30~14:00) 第5会場 (10階 1004・1005会議室)**

**司会 中村 志郎** (互恵会 大阪回生病院 IBDセンター)

「潰瘍性大腸炎における鑑別疾患とJAK阻害薬の使いどころ」

**演者 中野 省吾** (日本赤十字社和歌山医療センター  
消化器内科部/IBDセンター)

共催：アッヴィ合同会社

**アフタヌーンセミナー 4 (13:30~14:00) 第6会場 (10階 1006・1007会議室)**

**司会 米田 頼晃** (近畿大学医学部 消化器内科/  
近畿大学病院 IBDセンター)

「逆流性食道炎治療のニューノーマル ～今年発刊予定のガイドラインにのぞむこと～」

**演者 樋口 和秀** (大阪医科薬科大学 名誉教授/  
医療法人ラポール会 理事長)

共催：武田薬品工業株式会社